# GROW GUIDE | DIREKT IN DEN BEHÄLTER

## Verschiedene EC-Werte

**LED**

**HOHER EC**

| DOSIERUNG (DIREKT IN DEN BEHÄLTER) |
|---|
| g pro 10 Liter |

| ZIEL-pH-WERT DER NÄHRSTOFFLÖSUNG JE SUBSTRAT | |
|---|---|
| Steinwolle | 5.6 - 6.0 |
| Kokosfaser | 5.8 - 6.2 |
| Torfmischung | 5.9 - 6.3 |

| Phase | KLON/ SÄMLING | BIOMASSE | STRETCH / BLÜTENBILDUNG | BLÜTE MASSEAUFBAU | BLÜTEN VERDICHTUNG | BLÜTEN REIFUNG | OPTIONAL SPÜLUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woche | 1 | 0 - 4 | 2 - 4 | 1 - 2 | 2 - 3 | 1 - 2 | 0 - 1 |
| Produkt | EC: 1.0 | EC: 2.0 | EC: 2.8 | EC: 3.2 | EC: 2.8 | EC: 2.2 | EC: 1.0 |
|  **WSP-A** | **3.3** | **7.2** | **8.3** | **9.5** | **8.3** | **6.4** | **2.7** |
|  **WSP-B** | **3.3** | **7.2** | **7.7** | **8.9** | **7.7** | **6.0** | **2.5** |
|  **WSP-C** | - | - | **7.2** | **8.3** | **7.2** | **5.6** | **2.3** |
| Licht (Std.) | 18 | | 12 | | | | |

**Haftungsausschluss**
- Nährstoffe bei jeder Bewässerung verwenden
- Alle angegebenen Dosierungen sind Richtwerte und hängen von Pflanzenart, Pflanzenzustand, Umgebung und Lichtintensität ab.
- Bei der Anpassung der Dosierung immer am EC-Wert orientieren.
- Die empfohlenen Dosierungen basieren auf Umkehrosmosewasser mit pH 7,8 und EC 0,0 mS/cm